


MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUCIONI MONOSTADIO

Serie AS a secco per sole polveri

- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione	
ASP1000	Aspiratore polveri monostadio 1000 W Ø scatola 106 mm - h scatola 38 mm - h totale 140 mm	




Articolo	Descrizione	
AS800	Aspiratore polveri monostadio 800 W Ø scatola 144 mm - h scatola 35 mm - h totale 121,5 mm	
AS700	Aspiratore polveri monostadio 1000 W Ø scatola 144,5 mm - h scatola 40,5 mm - h totale 133 mm attacco a 4 fori 83x83 mm	

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUZIONI BISTADIO E TRISTADIO

Serie AS a secco per sole polveri


- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione
AS600	Aspiratore polveri bistadio 850 W Ø scatola 106 mm - h scatola 61 mm - h totale 164 mm Codice costruttore: 712035 - (Compatibile con 069501004)



Articolo	Descrizione
AS1000	Aspiratore polveri bistadio 1000 W Ø scatola 144 mm - h scatola 66,5 mm - h totale 157 mm attacco a 4 fori 83x83 mm Compatibile con codice costruttore: 060200492
AS1200	Aspiratore polveri bistadio 1200 W Ø scatola 144 mm - h scatola 66,5 mm - h totale 165 mm attacco a 4 fori 83x83 mm Compatibile con codice costruttore: 060200475



Articolo	Descrizione
ASM800	Aspiratore polveri bistadio smussato 800 W Ø scatola 146/136,5/130 mm - h scatola 56,5 mm - h totale 166 mm Codice costruttore: 060200013



Articolo	Descrizione
AS1300	Aspiratore polveri tristadio 1500 W Ø scatola 144 mm - h scatola 91,5 mm - h totale 190 mm - pasticca termica - attacco a 4 fori 83x83 mm

➔ Gamma accessori esposta a pagina 3-8/E

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUZIONI MONOSTADIO

Serie AS a secco per sole polveri

- Versioni ad alta velocità
- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione	
ASM900	Aspiratore polveri monostadio alta velocità 900 W Ø scatola 129/131 mm - h scatola 44,7 mm - h totale 109,5 mm	
ASM1400	Aspiratore polveri monostadio alta velocità 1200 W Ø scatola 132 mm - h scatola 44 mm - h totale 121 mm Codice costruttore: E063200380 - 6210820086	
ASM1400HP	Aspiratore polveri monostadio alta velocità 1400/1500 W Ø scatola 141,5 mm - h scatola 44 mm - h totale 124 mm Codici costruttore: 064300015 - 064300008 - 6210950003	

VENTILAZIONE



Articolo	Descrizione	
ASM1300C	Aspiratore polveri monostadio alta velocità 1300 W con codino Ø scatola 109 mm - h scatola 29 mm - h scatola con codino 42 mm h totale 109 mm Codice costruttore: 463.3.205-3 - 463.3.205-6	



Articolo	Descrizione	
ASM1400C	Aspiratore polveri monostadio alta velocità 1200 W con codino Ø scatola 129/132 mm - h scatola 33 mm - h scatola con codino 51,3 mm h totale 128,1 mm Codici costruttore: 063200085 - 6210820036	

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUZIONE MONOSTADIO

Serie AS a secco per sole polveri

- Versioni adattabili LG Samsung
- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione	
ASLG1400	Aspiratore polveri monostadio 1400 W adattabile LG Ø scatola 130 mm - h scatola 44 mm - h totale 114 mm	



Articolo	Descrizione	
ASSG1400	Aspiratore polveri monostadio 1400 W adattabile Samsung Ø scatola 130 mm - h scatola 47 mm - h totale 113 mm	

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUCIONI MONOSTADIO

Serie ABP by-pass per acque e polveri

- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata

VENTILAZIONE



Articolo	Descrizione	
ABP700	Aspiratore polveri e liquidi monostadio - by pass 1000 W Ø scatola 144,4 mm - h scatola 50 mm - h totale 142 mm attacco a 4 fori 83x83 mm Compatibile con codice costruttore: 061200359	



Articolo	Descrizione	
ABPM1200	Aspiratore polveri e liquidi monostadio - by pass 1200 W Ø scatola 144 mm - h scatola 50 mm - h totale 142 mm attacco a 4 fori 83x83 mm	

➔ Gamma accessori esposta a pagina 3-8/E

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUZIONI BISTADIO

Serie ABP by-pass per acque e polveri

- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione
ABP600	Aspiratore polveri e liquidi bistadio - by pass 850 W Ø scatola 106 mm - h scatola 75 mm - h totale 178 mm



Articolo	Descrizione
ABP800	Aspiratore polveri e liquidi bistadio - by pass 800/1000 W Ø scatola 144 mm - h scatola 69 mm - h totale 168 mm attacco a 4 fori 83x83 mm
Codice costruttore: 061300501.02 - 61109.30135	



Articolo	Descrizione
ABPCH1000	Aspiratore polveri e liquidi bistadio - by pass 1000/1200 W Ø scatola 143 mm - h scatola 68 mm - h totale 176 mm attacco a 4 fori 83x83 mm



Articolo	Descrizione
ABP1400	Aspiratore polveri e liquidi bistadio - motore Energy Saving by pass 1400 W Ø scatola 144 mm - h scatola 66,5 mm h totale 177,5 mm - attacco a 4 fori 83x83 mm

➔ Gamma accessori esposta a pagina 3-8/E

Serie ABP by-pass per acque e polveri

- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione	
ABP1200	Aspiratore polveri e liquidi tristadio - by pass 1200 W Ø scatola 144 mm - h scatola 92 mm - h totale 203 mm	
Compatibile con codice 069205004		



Articolo	Descrizione	
ABPT1400	Aspiratore polveri e liquidi tristadio - by pass 1400 W Ø scatola 144 mm - h scatola 92 mm - h totale 203 mm attacco a fori 83x83 mm	



Articolo	Descrizione	
ABP1500	Aspiratore polveri e liquidi tristadio - by pass 1500/2000 W Ø scatola 188/190 mm - h scatola 104 mm - h totale 240 mm	
Codice costruttore: 069600001		

➔ Gamma accessori esposta a pagina 3-8/E

MOTORI PER ASPIRAPOLVERI

ESECUZIONI MONOSTADIO

Serie ABP by-pass per acque e polveri

- Versioni ad alta velocità
- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione
ABP1350	Aspiratore polveri e liquidi monostadio - by pass 1350 W Esecuzione alta velocità Ø scatola 131 mm - h scatola 41,7 mm - h totale 128,3 mm
Codice costruttore: 467.3.403-3	



Articolo	Descrizione
ABPHS1400	Aspiratore polveri e liquidi monostadio - by pass 1300 W Esecuzione alta velocità Ø scatola 129,4 mm - h scatola 44,2 mm - h totale 131,2 mm
Codice costruttore: E064200027 - 6110820033	



Articolo	Descrizione
ABPHS1200	Aspiratore polveri e liquidi monostadio - by pass 1200 W Esecuzione alta velocità Ø scatola 142,8 mm - h scatola 45,7 mm - h totale 136 mm
Codice costruttore: 063700003 - 6110950011	

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUZIONI MONOSTADIO BISTADIO TRISTADIO

Serie ABP/S by-pass per acque e polveri

- Versioni con convogliatore tangenziale
- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione
ABPMS1000S	Aspiratore polveri e liquidi monostadio 1100 W con convogliatore tangenziale Ø 43 (interno) Ø scatola 144 mm - h scatola 51 mm - h totale 136 mm attacco a 3 fori asolati esterni interasse 149 mm (+1 foro asimmetrico)



Articolo	Descrizione
ABP1000S	Aspiratore polveri e liquidi bistadio 1000 W con convogliatore tangenziale Ø 43 (interno) Ø scatola 143,2 mm - h scatola 76,5 mm - h totale 168 mm attacco a 3 fori asolati esterni interasse 149 mm (+1 foro asimmetrico)
ABP1400S <input type="checkbox"/>	Aspiratore polveri e liquidi bistadio 1400 W con convogliatore tangenziale Ø 43 (interno) Ø scatola 144 mm - h scatola 77 mm - h totale 182,5 mm attacco a 3 fori asolati esterni interasse 149 mm (+1 foro asimmetrico)

Esecuzione copriventola con griglia di protezione superiore



Articolo	Descrizione
ABP1200S	Aspiratore polveri e liquidi tristadio 1200 W con convogliatore tangenziale Ø 43 (interno) Ø scatola 144 mm - h scatola 100 mm - h totale 205,5 mm attacco a 4 fori asolati esterni Codice costruttore: 6343 SA SBTST12381A - 711029
ABP1400TS	Aspiratore polveri e liquidi tristadio 1400 W con convogliatore tangenziale Ø 43 (interno) Ø scatola 144 mm - h scatola 101,5 mm - h totale 207 mm attacco a 4 fori asolati esterni Codice costruttore: 6426SA SBTST13431AAD



Articolo	Descrizione
ABPBF1000S	Aspiratore polveri e liquidi con filtro - by pass 1000 W con convogliatore tangenziale Ø 43 (interno) Ø scatola 144 mm h scatola 72,6 mm - h filtro 45,3 mm h totale 225 mm attacco a 3 fori asolati esterni (+1 foro asimmetrico)

➔ Gamma accessori esposta a pagina 3-8/E

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUZIONI BISTADIO E TRISTADIO

Serie ABP/S by-pass per acque e polveri

- Versioni con convogliatore tangenziale
- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione	
ABP1500S	Aspiratore Lamb polveri e liquidi bistadio 1500 W con convogliatore tangenziale Ø 50 (interno) Ø scatola 182 mm - h scatola 64 mm - h totale 196 mm attacco a 3 fori asolati esterni interasse 205 mm	
Codice costruttore: 117157-00		
CARABP1315S	Portaspazzola+spazzola per motore ABP1500S	



Articolo	Descrizione	
ABP1300SL	Aspiratore Lamb polveri e liquidi tristadio 1300 W con convogliatore tangenziale Ø 50 (interno) Ø scatola 182 mm - h scatola 87 mm - h totale 219 mm attacco a 3 fori asolati esterni interasse 205 mm	
Codice costruttore: 117741-00 - 117743-13		
CARABP1315S	Portaspazzola+spazzola per motore ABP1300SL	



Articolo	Descrizione	
ABP1475SL	Aspiratore Lamb polveri e liquidi tristadio 1475 W con convogliatore tangenziale Ø 50 (interno) Ø scatola 182 mm - h scatola 87 mm - h totale 224 mm attacco a 3 fori asolati esterni interasse 205 mm	
Codice costruttore: 117502-12		
CARABP1475SL	Portaspazzola+spazzola per motore ABP1475SL	

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUZIONI MONOSTADIO BISTADIO TRISTADIO

Serie ABP/CC by-pass per acque e polveri

- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione in corrente continua



Articolo	Descrizione	
ABP24CCM	Aspiratore polveri e liquidi monostadio alimentazione in C.C. 24V - 500 W Ø scatola 144 mm - h scatola 50 mm - h totale 153 mm	



Articolo	Descrizione	
ABP24CC	Aspiratore polveri e liquidi bistadio alimentazione in C.C. 24V - 500 W Ø scatola 143,2 mm - h scatola 67 mm - h totale 171,5 mm attacco a 4 fori 83x83 mm	
ABP36CC	Aspiratore polveri e liquidi bistadio alimentazione in C.C. 36V - 600 W Ø scatola 143,2 mm - h scatola 69 mm - h totale 171 mm attacco a 4 fori 83x83 mm	



Articolo	Descrizione	
ABP24CCT	Aspiratore polveri e liquidi tristadio alimentazione in C.C. 24V - 580 W Ø scatola 144 mm - h scatola 92 mm - h totale 203 mm	
ABP36CCT	Aspiratore polveri e liquidi tristadio alimentazione in C.C. 36V - 600 W Ø scatola 143,5 mm - h scatola 90 mm - h totale 200 mm	

➔ Gamma accessori esposta a pagina 3-8/E

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE

ESECUZIONI BISTADIO E TRISTADIO

Serie ABP/CCS by-pass per acque e polveri

- Versioni con convogliatore tangenziale
- Esecuzione a spazzole
- Alimentazione in corrente continua




Articolo	Descrizione	
ABP24CCS	Aspiratore polveri e liquidi bistadio con convogliatore tangenziale Ø 43 mm. (interno) alimentazione in C.C. 24V - 600 W Ø scatola 144 mm - h scatola 77 mm - h totale 174,5 mm attacco a 3 fori asolati esterni interasse 149 mm+1 foro asimmetrico	
ABP36CCS	Aspiratore polveri e liquidi bistadio con convogliatore tangenziale Ø 43 mm. (interno) alimentazione in C.C. 36V - 600 W Ø scatola 144 mm - h scatola 72 mm - h totale 168 mm attacco a 3 fori asolati esterni interasse 149 mm+1 foro asimmetrico Codice costruttore: 2472S STDSTDC301	



Articolo	Descrizione	
ABP24CCST	Aspiratore polveri e liquidi tristadio con convogliatore tangenziale Ø 43 mm. (interno) alimentazione in C.C. 24V - 530 W Ø scatola 144 mm - h scatola 96 mm - h totale 202 mm attacco a 4 fori asolati esterni	
ABP36CCST	Aspiratore polveri e liquidi tristadio con convogliatore tangenziale Ø 43 mm. (interno) alimentazione in C.C. 36V - 660 W Ø scatola 144 mm - h scatola 97 mm - h totale 203 mm attacco a 3 fori asolati esterni	

➔ Gamma accessori esposta a pagina 3-8/E




Articolo	Descrizione	
ASG145	Anello antivibrante in gomma per motori ABP/AS Ø interno 145 mm - spessore 5 mm.	
ASG14512	Anello antivibrante in gomma per motori ABP/AS Ø interno 145 mm - spessore 12 mm.	
ASG14516	Anello antivibrante in gomma per motori ABP/AS Ø interno 145 mm - spessore 16 mm.	
GRABP	Griglia copriventola di protezione Ø 78,5 mm	
ADABP	Calotta con invito aspirazione Ø int 145mm - h invito tubo 25mm - Ø est. invito tubo 40 mm	


Applicazione adattatore



MOTORE



ADATTATORE



**MOTORE CON INVITO
ASPIRAZIONE**

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE ADATTABILI PER VORWERK FOLLETTO

- Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz in corrente alternata



Articolo	Descrizione	
FOLV12	Aspiratore adattabile per Vorwerk Folletto VK120-VK121-VK122 Potenza: 450W - Altezza 140mm - Ventola Ø 80mm	



Articolo	Descrizione	
FOLV13	Aspiratore adattabile per Vorwerk Folletto VK130-VK131 Potenza: 950W - Altezza 115mm - Ø 115mm	



Articolo	Descrizione	
FOLV135	Aspiratore adattabile per Vorwerk Folletto VK135 Potenza: 800W - Altezza 137mm - Ø 115mm	